

LOCTITE

BEYOND THE BOND

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS



Henkel

Henkel Adhesive Technologies

TAN SÓLO SE TRATA DE SOLUCIONES LOCTITE Y TU MOTOCICLETA

03 INTRODUCCIÓN

04 APLICACIONES PRODUCTOS LOCTITE PARA CARROCERÍA DE MOTOCICLETAS

06 APLICACIONES PRODUCTOS LOCTITE PARA MOTOR DE MOTOCICLETAS

08 PRODUCTOS IMPRESCINDIBLES

10 LISTADO DE PRODUCTOS

**MANTENLO COMO NUEVO.
USA LOCTITE.**



TENEMOS UNA **SOLUCIÓN LOCTITE** PARA CADA APLICACIÓN EN LA QUE NECESITES **REPARAR TU MOTO**

Uno de los sectores en medios de transporte dónde el avance tecnológico ha sido más acelerado es la fabricación de motos. Además de una gran mejora en la potencia y comportamiento mecánico, las motos incluyen nuevos materiales que hacen que los productos empleados en reparación estén al mismo nivel de vanguardia y calidad que los que se incorporan en fábrica.

La gama de fijadores y productos para montaje y sellado mecánico de LOCTITE está sobradamente probada en los vehículos de mayor potencia y sometida a las condiciones más duras. Fijadores de alta resistencia y curado rápido, siliconas para sellado de todo tipo de tapas y carcasas, y lubricantes de extrema resistencia térmica para evitar el gripado de los componentes que se encuentran a altas temperaturas, son buenos ejemplos de la eficacia de LOCTITE en el montaje mecánico de las motos actuales. Además, para la reparación de piezas exteriores de plástico y fibra, nuestro nuevo adhesivo bicomponente LOCTITE HY 4070 o la gama TEROSON aportan un plus de excelencia.

En definitiva, los productos LOCTITE-TEROSON aportan al profesional una perfecta opción para reparar todo tipo de piezas con una calidad idéntica a la de origen, con un mínimo consumo de material y de mano de obra, generando así trabajos de alto valor que generarán importantes beneficios al taller, además de una alta satisfacción para el cliente.



www.henkel-adhesives.com/es/vrm



blog.reparacion-vehiculos.es/



www.linkedin.com/showcase/henkel-adhesives/



www.youtube.com/playlist?list=PLAW3q76AoDV9xoOqubAnBdx1Hu1-ogOli



www.facebook.com/blogruta401



twitter.com/RUTA_401

APLICACIONES DE PRODUCTO PARA LA CARROCERÍA DE LAS MOTOCICLETAS

LOCTITE SF 7039 ■
Limpieza de contactos eléctricos

LOCTITE LB 8151 ■
Pinza y pastillas de freno
Antigripante

LOCTITE 243 ■
Fijación de tornillería de pinzas de freno

LOCTITE LB 8101 ■
Engrase rodamientos de las ruedas (Altas temperaturas)

LOCTITE LB 8021 ■
Engrase de cables

LOCTITE HY 4070 ■
Reparación faros Plásticos etc

LOCTITE 243 ■
Fijación de tornillería y espárragos
Resistencia media LOCTITE 243
Resistencia alta LOCTITE 270

LOCTITE EA 3498 ■
Montaje y sellado del tubo de escape

LOCTITE SF 7200 ■
Quita juntas

LOCTITE LB 8009 ■
Eje de la rueda delantera (Antigripante Altas Prestaciones)

Productos complementarios:

LOCTITE 401
Adhesivo instantáneo de uso general

VARIAC LIMPIADOR DE FRENOS
Limpiador transparente de frenos y embragues

LOCTITE LB 8018
Aceite penetrante para liberar piezas oxidadas o gripadas

■ **VARIAC LIMPIADOR DE FRENOS**
Limpiador transparente de frenos y embragues

■ **LOCTITE SI 5910**
Sellado juntas motor

■ **LOCTITE LB 8005**
Protector de correas (Motos con transmisión por correa)

LOCTITE 577 ■
Sellador de roscas y racores

TEROSON PU 6700 ■
Reparación de plásticos y fibra

LOCTITE 577 ■
Sellado de la purga del circuito primario Otras aplicaciones con LOCTITE 577:
- Sellado de la purga del circuito primario.
- Sellado del conector para presión de aceite.

LOCTITE 648
Válvula de entrada del combustible

LOCTITE 243
Espárragos de fijación del asiento ■
Espárragos de fijación del amortiguador ■
Espárragos de fijación de la luz trasera e intermitente ■
Espárragos de ajuste del eje trasero ■
Tuercas del guardabarros trasero ■

LOCTITE EA 3498 ■
Sellador unión tubo de escape

LOCTITE LB 8101 ■
Engrase cadenas

APLICACIONES DE PRODUCTO PARA EL MOTOR DE LAS MOTOCICLETAS

LOCTITE 243
Fijación de pernos de sujeción del colector de escape de gases

LOCTITE 243
Fijación de pasador

LOCTITE 577
Sellado de los racores de paso de aceite

LOCTITE 243
Fijación de pernos de sujeción de la tapa de balancines

LOCTITE LB 8009
Lubricación de bujías

LOCTITE 5188
Sellado de tapa de válvula

LOCTITE LB 8009
Sellador de los prisioneros del colector de escape

LOCTITE LB 8009
Sellado bujías

LOCTITE 577
Sellado de espárragos de sujeción del cárter

LOCTITE 270
Fijadores del módulo de inducción al colector

LOCTITE 577
Sellado de tuerca de la rueda dentada de la transmisión y tuerca manual del embrague

LOCTITE 577
Sellado de los racores de paso de aceite

LOCTITE 243
Fijación de espárragos de sujeción de la tapa del embrague

LOCTITE 243
Fijación de tuerca de compensación de la rueda dentada

LOCTITE 243
Fijación de espárragos de sujeción del retenedor de accionamiento

LOCTITE 577
Sellado conexiones de sincronización y de los drenajes

PRODUCTOS IMPRESCINDIBLES

La gama de productos LOCTITE para la reparación y mantenimiento de motocicletas ofrece eficaces soluciones con las que hacer frente a los retos diarios del taller.



LOCTITE 243
Fijador resistencia media
piezas aceitadas



LOCTITE HY 4070
Adhesivo híbrido



LOCTITE HY 401
Adhesivo instantáneo
uso general



LOCTITE 5188
Formador de juntas
flexible



LOCTITE EA 3430
Soldadura de plásticos y
fibra (5 minutos)



LOCTITE EA 3450
Soldadura metálica con
acero (5 minutos)

Fijador universal para motor, transmisiones, diferencial y tornillos de tapas y cárteres. Es apto para tornillos algo sucios de hasta M36 y soporta hasta 180°C. Tiene un secado rápido en aluminio y galvanizados. Compatible con todos los líquidos de automoción y homologado en Primeros Equipos.

Adhesivo instantáneo bicomponente de alta resistencia y capacidad de relleno. Ideal para reparar y reconstruir el carenado y piezas exteriores plásticas de la moto.

Monocomponente, de secado muy rápido por humedad. Pega todo tipo de materiales (salvo vidrio) y soporta hasta 120°C. Útil para el pegado de perfiles de gomas en ventanas, molduras, embellecedores en carrocería y pequeñas uniones en el habitáculo.

Sellador de altas prestaciones. De muy alta resistencia a la presión y a todos los fluidos de automoción, exhibe una alta adhesión y flexibilidad en el sellado de bridas coincidentes de acero y aluminio en motor, caja de cambios, embrague, etc. Resiste en continuo 150°C.

Repara todo tipo de defectos en plásticos duros exteriores de la moto, faros, depósitos de fibra y plásticos en general. De secado rápido, rellena holguras y es resistente a impactos.

Repara todo tipo de defectos y grietas en cajas de cambio, motor, tapas rígidas y metales en general. Con carga de acero y de secado rápido. Rellena holguras, es resistente a impactos y a todo tipo de líquidos de automoción.

Homologado en prácticamente todos los fabricantes de turismos y del vehículo industrial en Europa.



LISTADO DE PRODUCTOS

NÚMERO IDH	PRODUCTO – DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD ENVASE	FORMATO	UNIDADES / CAJA
1335838	LOCTITE 243 BO 10ML Fijador resistencia media piezas aceitadas	10 ml	Botella	12
279239	LOCTITE 243 BO 24ML Epig Fijador resistencia media piezas aceitadas	24 ml	Botella/Blister	12
279236	LOCTITE 270 BC 24ML Fijador alta resistencia	24 ml	Botella	12
404911	LOCTITE 401 BC 20G Adhesivo instantáneo uso general	20 g	Botella	12
406631	LOCTITE 401 BC 3G Adhesivo instantáneo uso general	3 g	Tubo	12
404910	LOCTITE 401 BC 5G Adhesivo instantáneo uso general	5 g	Tubo	12
2237459	LOCTITE HY 4070 Adhesivo híbrido de fijación ultra-rápida	10 g + 1 g	Jeringa doble	12
1300829	LOCTITE 5188 ACC 50ML Formador de juntas flexible	50 ml	Fuelle	12
2068162	LOCTITE 577 ACC 50ML Sellador de roscas uso general	50 ml	Fuelle	12
2068151	LOCTITE 577 TTL 50ML Sellador de roscas uso general	50 ml	Tubo	12
1804411	LOCTITE 648 BO 50ML Retenedor alta temperatura	50 ml	Botella	12
2792044	LOCTITE 648 BO 5ML Epig retenedor alta temperatura	5 ml	Botella	12
266585	LOCTITE EA 3430 DC 24ML Soldadura plásticos y fibra 5 minutos	24 ml	Jeringa	12
1886335	LOCTITE EA 3450 25ML Soldadura metálica con acero 5 minutos	25 ml	Jeringa	6
467649	LOCTITE EA 3463 50G Metal magic steel	50 g	Barra	12
1151381	LOCTITE EA 3498 150G Pasta de montaje tubos de escape	150 g	Tubo	12
232296	LOCTITE LB 8005 400ML Protector de correas	400 ml	Aerosol	12
504232	LOCTITE LB 8009 453G Antigripante altas prestaciones	454 g	Bote	12
2101564	LOCTITE LB 8018 400ML Aflojador superpenetrante	400 ml	Aerosol	12
2101261	LOCTITE LB 8021 400ML Aceite de silicona	400 ml	Aerosol	12
88403	LOCTITE LB 8101 400ML Lubricante de cadenas	400 ml	Aerosol	12
303136	LOCTITE LB 8151 400ML Antigripante aluminio	400 ml	Aerosol	12
2101117	LOCTITE LB 8201 400ML Multiuso 5 soluciones	400 ml	Aerosol	12
2098988	LOCTITE SF 7039 400ML Limpiador de contactos	400 ml	Aerosol	12
2099004	LOCTITE SF 7200 400ML Quitajuntas	400 ml	Aerosol	12
1985649	VARIAC LIMPIADOR DE FRENOS - HENKEL	500 ml	Aerosol	12
1427778	LOCTITE SF 7840 750ML Desengrasante base agua concentrado uso general	750 ml	Pulverizador	12
2098250	LOCTITE SF 7850 400ML Limpiador acondicionador de manos para mecánica	400 ml	Botella	12

NÚMERO IDH	PRODUCTO – DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD ENVASE	FORMATO	UNIDADES / CAJA
1460869	LOCTITE SI 5075 4,27M Cinta aislante y selladora (rojo)	4,27 m x 2,5 cm	Cinta	10
2061023	LOCTITE SI 5699 80ML Formador de juntas resistente al mezclas agua-glicol (gris)	80 ml	Tubo	12
2326225	LOCTITE SI 5910 100ML Formador de juntas resistente a aceites	100 ml	Rocep	6
2061760	LOCTITE SI 5910 TB 80ML Formador de juntas negro resistente a aceites	80 ml	Tubo	12
237694	TEROSON PU 6700 DC 50ML Adhesivo rígido PU	50 g.	Jeringa doble	6
2088032	TEROSON VR 320 8,5KG Pasta limpia manos	8,5 kg	Bote	1
801960	TEROSON VR 5080 50M Cinta americana	50 m	Cinta	12
796833	TEROSON WX 180 POLISH 1L Restaurador pinturas	1 L	Bote	12



HENKEL IBÉRICA S. A.

C/ Bilbao n.º72 - 84
08005 Barcelona

www.henkel-adhesives.com/es/vrm

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tel. +34 90 090 62 99
Fax +34 93 290 41 81

tecnico.industria@henkel.com

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel. +34 93 290 44 86
Fax +34 93 290 42 69

cs.industria@henkel.com

Los datos que figuran en este documento constituyen Únicamente una referencia. Por favor, contacta con el Departamento Técnico para realizar cualquier consulta sobre las recomendaciones y especificaciones técnicas de estos productos.

Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and its affiliates in the U.S. Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2021. All rights reserved. DSGN0043902 (4/2025)